

d-Copia

255MF

Professionalità concreta alla portata di tutti

La d-Copia 255MF è lo strumento ideale per un'utenza professionale che necessita di una multifunzione monocromatica A3 facile da usare, affidabile, compatta ed economica.

Il **ridotto investimento iniziale** per l'acquisto di questo modello è il primo elemento che concorre al contenimento dei **costi di gestione**. A ottenere questo risultato contribuiscono in modo sostanziale le **ridottissime esigenze di manutenzione** richieste da questa multifunzione, che non necessita di alcun intervento prima del raggiungimento delle **300.000 stampe**.

Rispetto ai modelli predecessori, la d-Copia 255MF introduce una consistente **lista di migliorie**, a cominciare dalla adozione delle tecnologie per permettere la **stampa in mobilità** (AirPrint, Wi-Fi Direct con autenticazione da device NFC).

Il contenimento dell'impatto ambientale è stato oggetto di particolare attenzione per ridurre al minimo gli assorbimenti: solo **0,5 W in modo sleep**, e il valore di TEC è stato ridotto a 0,954 kWh/settimana (-37,7% rispetto al modello predecessore).

La d-Copia 255MF può ospitare espansioni di memoria opzionali tipo SSD con capacità fino a 128 GB. I tempi di recupero dalla modalità sleep, i tempi di prima copia e di prima stampa sono ora notevolmente ridotti.

Sistemi digitali MF monocromatici

QUALITÀ



COMPATTEZZA



RETE



ECO FRIENDLY



SICUREZZA



MOBILITÀ & CLOUD



SCHERMO TATTILE A COLORI



VELOCITÀ FINO A 25 PPM - A4

MEMORIA RAM BASE 1 GB, ESPANDIBILE A 3 GB

MEMORIA SSD 32 GB O 128 GB OPZIONALI

RISOLUZIONE 600 X 600 DPI, FINE 1.200 X 1.200 DPI

CAPACITÀ CARTA 600 FOGLI, ESPANDIBILE FINO A 1.600 FOGLI

STAMPA DI RETE E IN MOBILITÀ

ALIMENTATORI DI ORIGINALI DA 50 FOGLI STANDARD

PANNELLO A SFIORAMENTO DA 4,3"

AUTENTICAZIONE UTENTE NFC

d-Copia

255MF



d-Copia 255MF con cassetto opzionale PF-470



d-Copia 255MF in configurazione base

EQUIPAGGIAMENTO COMPLETO

d-Copia 255MF è dotata “di serie” dell’alimentatore di originali duplex A3 da 50 pagine.

Questo modello è quindi in grado di offrire prestazioni professionali già nella configurazione di base, che offre inoltre i più **s sofisticati protocolli per assicurare la sicurezza ai dati in rete**, quali IPsec, SSL, e IPv6.

La configurazione della macchina può essere arricchita con i deck opzionali da uno o due cassette, ognuno da 500 fogli, che consentono di raggiungere una capacità carta massima di 1.600 fogli.

L’amministratore di sistema può predisporre l’accesso all’uso della d-Copia 255MF tramite autenticazione con login e password ai soli utenti autorizzati, operazione che può essere agevolata dall’utilizzo di **pratici lettori di badge a sfioramento**, disponibili con gli standard più diffusi sul mercato (Mifare, Legic, Multi ISO, e altri ancora), che possono

essere integrati all’interno della macchina dietro il pannello frontale.


Le opzioni disponibili a corredo delle d-Copia 255MF sono studiate per essere installate celermente senza l’ausilio di attrezzi particolari anche da parte di personale non specializzato.

WI-FI E STAMPA MOBILE

L’associazione delle funzioni NFC (Near Field Communication) e “Direct Wi-Fi” permettono la connessione diretta fra device mobili e le d-Copia 255MF per condividere documenti e controllare funzioni da remoto.

Grazie alla interfaccia opzionale IB-36 wireless e alle differenti app “mobile” è possibile usare il proprio smartphone o tablet per stampare “in movimento” o scansire in cloud senza la connessione fisica alla rete aziendale o l’utilizzo di driver di stampa.

SCHEMA DI CONFIGURAZIONE



SPECIFICHE TECNICHE

GENERALI

Tecnologia:	Laser monocromatico con piattaforma di sviluppo JaWS per la personalizzazione del Sistema
Pannello di controllo:	Display a sfioramento da 10,9 cm (4,3") a colori
Velocità di stampa:	Fino a 25/17 ppm A4/A3 b/n
Risoluzione:	600 X 600dpi, Fine (qualità di stampa equivalente 1.200 x 1.200 dpi)
Tempo di riscaldamento:	Circa 19,5 sec
Tempo di uscita prima pagina:	Circa 5,8 sec b/n
Processore:	Cortex A9 (Dual Core) 1.2 GHz
Memoria RAM (standard/max.):	1 GB/ 3 GB
Memoria SSD (opz.):	32 GB oppure 128 GB
Interfacce standard:	2 USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT, slot per Fax System opzionale
Dimensioni (L x P x A):	Unità principale: 590 x 590 x 688 mm
Peso:	Unità principale circa 49 kg
Alimentazione elettrica:	AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz
Assorbimento elettrico:	410 W (copia/stampa)
Modalità pronto:	65 W
Modalità a riposo:	Priorità risparmio energetico 0,5 W
Rumorosità (Livello di pressione sonora ISO 7779/ISO 9296):	Stampa: 63 dB(A) LwAd, Modalità pronto: 40,0 dB(A) LwAd
Standard di sicurezza:	GS, TÜV, CE.
TEC	
(Typical Electric Consumption):	0,954 kWh/settimana

Questo prodotto è realizzato da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001. Compatibilità RoHS.

GESTIONE CARTA

Capacità carta in ingresso:	Bypass multiuso 100 fogli, 45 – 256 g/m ² , A6R – A3 (297 x 420 mm); cassetto carta 1 x 500 fogli 52 – 163 g/m ² , 1° cassetto A5 – A3; Massima capacità carta con opzioni: 1.600 fogli A3 – A5.
Modalità di stampa fronte/retro standard:	Supporta formati A5R – A3 (297 x 420 mm)
Capacità carta in uscita:	Standard 250 fogli faccia in giù

FUNZIONI DI STAMPA

Emulazioni:	PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 compatible), PDF Direct Print, XPS Direct Print and Open XPS
Sistemi operativi:	Tutti i sistemi operativi Windows attuali, Mac OS X Versione 10.5 o superiore, UNIX, LINUX e altri sistemi operativi a richiesta
Font/Codici a barre:	93 font (PCL6/PS3), 144 font (KPDL3), 8 font (Windows Vista), 1 font Bitmap, 45 tipi di codici a barre monodimensionali più codice a barre bidimensionale PDF-417
Caratteristiche di stampa:	PDF Direct Print crittografato, stampa IPP, stampa e-mail, stampa WSD, stampa protetta via SSL, IPsec, SNMPv3, copia veloce, controllo e mantieni, stampa privata, archiviazione del lavoro e funzionalità della gestione dei lavori Olivetti Mobile Print per iOS e Android, AirPrint, NFC, Direct Wi-Fi, Google CLOUD PRINT®.
Supporto stampa mobile:	

FUNZIONI COPIA

Formato massimo dell'originale:	A3.
Copia continua:	1 – 999
Zoom:	25 – 400% con incrementi dell'1%
Funzionalità digitali:	Una scansione molte copie, fascicolazione elettronica (solo se cassetto opzionali), funzione 2in1 e 4in1, copia ripetizione immagine, numerazione pagina, modalità copertina, copia a libretto, interruzione copia, sovrapposizione modulo, funzione salta pagina bianca.
Modalità di esposizione:	Automatica, manuale: 16 incrementi
Regolazione immagine:	Testo + foto, testo, foto, mappa

Prestazioni riferite ad un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali. Con riserva di variazione delle specifiche tecniche. I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. d-Copia 255MF è distribuito da Olivetti S.p.A. (03/2018) - Codice: 49672-01-w

FUNZIONI SCANSIONE

Funzionalità:	Scan to email, Scan to FTP, Scan to SMB, Scan to USB, Network TWAIN, scansione WIA, Scan to box (richiede memoria aggiuntiva HD-6 o HD-7) (A4, 300 dpi, simplex) 50 ipm in b/n e a colori; (A4, 600 dpi, simplex) 36 ipm in b/n e 30 ipm a colori;
Velocità di scansione:	
Risoluzione di scansione:	600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi
Formato massimo di scansione:	A3, da alimentatore di originali A3÷A5R
Riconoscimento originali:	Testo, foto, testo + foto, ottimizzato per OCR
Protocollo di rete:	TCP/IP
Tipi di file:	PDF (alta compressione, crittografato, PDF/A, JPEG, TIFF, XPS, Open XPS

FUNZIONE FAX* (OPZIONALE)

Compatibilità:	ITU-T Super G3
Velocità modem:	Max. 33,6 kbps
Velocità di trasmissione:	Max. 3 secondi (JBIG)
Risoluzione fax:	Normale: 200 x 100 dpi Fine: 200 x 200 dpi Superfine: 200 x 400 dpi Ultrafine: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Formato massimo dell'originale:	A3
Metodo di compressione:	JBIG, MMR, MR, MH
Caratteristiche:	Network fax, trasmissione ruotata, ricezione ruotata, ricezione fax in fronte-retro, ricezione in memoria, mailbox, diagnostica remota

*con opzione FAX SYSTEM 13 (B3570)

CONSUMABILI

La durata dei toner si intende con pagine formato A4, modo di stampa continuo secondo standard ISO19752.

Toner nero (B1272):	Durata fino a 15.000 pagine (la macchina nuova è fornita con un toner di prima dotazione con durata fino a 3.000 pagine) La confezione del toner include anche la vaschetta di recupero del toner esausto
Maintenance kit MK-6115 (B1274):	Include tamburo, unità di sviluppo, unità di fissaggio, unità di trasferimento, rullo di trascinamento carta, gruppo di alimentazione carta, separatore, pulitore;
Maintenance kit MK-6110 (B1275):	Include parti specifiche per il gruppo alimentatore degli originali.

OPZIONI

Fax System 13	
PF-470:	1 x cassetto da 500 fogli Grammatrice carta: 52-163 g/m ² , formato originale A3-A5R, in alternativa a PF-471 o tavolinetto tipo High
PF-471:	2 x cassette da 500 fogli Grammatrice carta: 52-163 g/m ² , formato originale A3-A5R, in alternativa a PF-470 o tavolinetto tipo High
Tavolinetto Versione High:	Alza il multifunzione in assenza dei cassette PF-470 e PF-471
Tavolinetto Versione Low:	Alza il multifunzione in presenza dei cassette PF-470 e PF-471
SDRAM DIMM DDR3:	Espansione memoria RAM da 2048MB;
HD-6:	memoria SSD da 32GB
HD-7:	memoria SSD da 128GB
Data security kit (E):	In linea con ISO 15408 (common criteria) con livello di sicurezza EAL3
Card Reader:	Vari standard Mifare, Legic, iClass, o Inditag, HID-prox, Multi iISO, Multi 125. Supporto ThinPrint
UG-33:	Interfaccia Direct Wi-Fi
IB-36:	Scheda interfaccia Gigabit-Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT aggiuntiva
IB-50:	
IB-51:	Interfaccia di rete Wireless