



Z27k G3 4K UHD USB-C



Design raffinato in ogni singolo dettaglio

Realizzato secondo standard di design di alta qualità, HP Z27k G3 4K UHD USB-C Display è composto da alluminio autentico e offre un'esperienza di visione senza cornice davvero straordinaria. Date libero sfogo alla vostra creatività con colori estremamente precisi e risoluzione 4K UHD. Questo monitor con diagonale da 27" vi offre l'opportunità di fruire della massima produttività e trasformare il vostro PC in una vera potenza.

Ricarica il laptop con il cavo USB-C: questi nuovi monitor consentono di trasferire il segnale video e l'alimentazione fino a 100W del pc tramite USB-C! E per lo Z27K G3 pure la rete aziendale!

Colori sempre uniformi, ovunque

I colori sono sempre precisi e accurati, da schermo a schermo, fin dalla prima accensione. Dettagli precisi e dai colori vivaci con una gamma cromatica sRGB del 99% e risoluzione 4K UHD.

Filtro di riduzione della luce blu sempre attivo

Visualizzate i colori sempre nel loro massimo splendore con HP Eye Ease, il filtro di riduzione della luce blu sempre attivo che riduce l'esposizione alla luce blu senza alcun impatto sulla precisione dei colori.

Riprogettato all'insegna della sostenibilità

Scegliete la sostenibilità con un monitor realizzato pensando all'ambiente. I componenti in plastica sono realizzati all'80% con materiali riciclati. Inoltre, l'imballaggio è composto da materiali riciclabili e a partire da fonti sostenibili. Dotato di certificazione ENERGY STAR® e registrazione EPEAT® 2020.

Design davvero eccezionale

Questo monitor con diagonale da 27" (68,58 cm) è stato realizzato secondo i più elevati standard di qualità con un profilo ultrasottile e un design senza cornice. Quattro posizioni ergonomiche regolabili per il massimo comfort.

Qualità costante

Testiamo rigorosamente ogni monitor HP Z per garantire una soluzione visiva affidabile e duratura ed offriamo la garanzia HP Zero Bright Dot, la più rigorosa policy di HP per i pixel, che vi offre la sostituzione dello schermo se si verifica un difetto anche a livello di singolo sub-pixel.

Garanzia :
36 mesi



Garanzia di 3 anni che copre il sub-pixel

SCHERMO

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| Lunghezza diagonale (pollici) | 27 " | Rapporto d'aspetto | 16:9 | Touch Screen | No | Tecnologia pannello | IPS LED |
| Risoluzione massima orizzontale | 3.840 px | Luminosità | 350 cd/m² | Risoluzione massima verticale | 2.160 px | Frequenza ottimale | 60 HZ |
| Tempo di risposta | 5 ms | Dot pitch | 0,23 mm | Frequenza massima | 80 HZ | Antiriflesso | Sì |
| Monitor Curvo | No | Angolo di visione orizzontale | 178 ° | Angolo di visione verticale | 178 ° | Contrasto standard | 1.000 :1 |
| Contrasto dinamico | 10.000.000 :1 | | | | | | |

GENERALE

| | | | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|---------------|----------------------------|---|-------------------|----------------|
| Regolazione Altezza | Sì | Funzione Pivot | Sì | Colore principale | Nero | Alimentatore | INTERNO |
| Piano girevole | Sì | Inclinazione range (da) | -5 ° | Inclinazione range (a) | 20 ° | Colore secondario | Grigio |
| Webcam Integrata | No | Regolazione altezza max | 150 mm | Contenuto della confezione | -Cavo di alimentazione CA con spina europea Shuko -Staffa VESA 100 x 100 -Cavo video DisplayPort -Cavo Usb-C | | |
| Accessori opzionali | Aggancia il Desktop Mini o il Thin Client sul retro con la Staffa HP B550 Z Display PC Mounting Bracket cod. 16U00AA (venduta separatamente) | | | | | | |

CONNESSIONI

| | | | | | | | |
|------------------------|---|-----------------------|----------|--------------------|----------|---------------|----------|
| Nr. porte HDMI | 1 | Nr. porte DisplayPort | 2 | Nr. porte DVI | 0 | Nr. porte VGA | 0 |
| Porta USB 3.1 - Type C | Sì | Nr. porte USB | 4 | Nr. porte Ethernet | 1 | | |
| Tipi connessione | - 1 HDMI 1.4 - 1 DisplayPort™ 1.2 in - 1 DisplayPort™ 1.2 out per collegare un altro monitor in Daisy Chain - 4 USB-A 3.2 Gen1 (2 for battery charging 1.2, 7.5W) - 1 LAN RJ-25 - 1 USB-C che consente di trasferire il segnale video, l'alimentazione fino a 100W del notebook e anche la rete aziendale. | | | | | | |

AUDIO

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|------------------|----------|---------|------------|--|--|
| Multimediale | No | Nr. altoparlanti | 0 | Potenza | 0 W | | |
|--------------|-----------|------------------|----------|---------|------------|--|--|

DIMENSIONI

| | | | | | | | |
|-----------|-----------------|---------|-----------------|------------|----------------|------|---------------|
| Larghezza | 61,23 Cm | Altezza | 53,04 Cm | Profondità | 20,5 Cm | Peso | 6,2 Kg |
|-----------|-----------------|---------|-----------------|------------|----------------|------|---------------|

CONSUMI

| | | | | | | | |
|------------------------|------------------|--------------------------------|-------------|--|--|--|--|
| Durata esercizio media | 30.000 hr | Potenza assorbita in esercizio | 42 W | | | | |
|------------------------|------------------|--------------------------------|-------------|--|--|--|--|

REQUISITI SISTEMA

| | | | | | | | |
|-----------------|-----------|---------------------|-----------|--|--|--|--|
| Compatibile Mac | Sì | Compatibile Windows | Sì | | | | |
|-----------------|-----------|---------------------|-----------|--|--|--|--|

REQUISITI AMBIENTALI

| | | | | | | | |
|---------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|
| Classe efficienza consumi | A | | | | | | |
|---------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|

REQUISITI AMBIENTALI 2020

| | | | | | | | |
|---------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|
| Classe efficienza consumi | G | | | | | | |
|---------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|

VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)

| | | | | | | | |
|---|------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|--|--|
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-D 100 (100x100mm) | Supporto montaggio vesa | Sì | Staffa nella confezione | Sì | | |
|---|------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|--|--|

SOLUZIONI

| | | | | |
|--------|-----------|----------|-----------|--|
| Gaming | No | Medicale | No | |
|--------|-----------|----------|-----------|--|

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.